



FORMULA

Cada 100 gramos de crema contiene:	
Diclofenac Dietilamina.....	2.32 g
Salicilato de Metilo.....	13 g
Mentol.....	6 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

Acción Terapéutica

REUMA CURA crema, es una efectiva combinación de diversos principios activos; Diclofenac dietilamina, Salicilato de Metilo y Mentol para lograr así un máximo sinergismo antiinflamatorio, antirreumático y analgésico. Asegura eficacia terapéutica en poco tiempo, disminuyendo el dolor y la inflamación, para recuperar el movimiento y la actividad normal del paciente.

Indicaciones

REUMA CURA crema, es un potente antiinflamatorio, antirreumático y analgésico, indicado especialmente en procesos dolorosos que abarcan las afecciones musculo-esqueléticas, inflamatorias degenerativas y traumáticas entre las que se pueden citar: artritis reumatoidea, espondiloartritis anquilopoyetica, artrosis de diversas localizaciones, reumatismo de partes blandas o periarticulares, fibrosis, tendinitis, hombro doloroso, lesiones deportivas traumáticas, mialgias, dolores lumbares y lumbociatalgías.

Mecanismo de acción

El **Diclofenac dietilamina** es un antiinflamatorio no esteroideo con acción predominantemente antiinflamatoria, antirreumática y analgésica, gracias a que actúa favorablemente sobre el dolor y el edema, debido a que actúa inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas responsables del dolor y la inflamación, de este modo mejora rápidamente la funcionalidad articular con alivio de los procesos dolorosos en el paciente reumático.
El **Salicilato de metilo** se absorbe con rapidez por la piel. Después de absorberse el salicilato se distribuye rápidamente en todos los tejidos y en la mayor parte de los líquidos extracelulares principalmente por procesos pasivos que dependen del PH.
El **Mentol** aumenta la penetración del salicilato de metilo a la piel e inhiben la hidrólisis del salicilato de metilo a ácido salicílico.

Dosificación y Modo de Uso

Cubrir la zona afectada con **REUMA CURA** crema, friccionando suavemente, 3 a 4 veces al día. Únicamente se aplicará sobre piel intacta, se debe evitar el contacto del preparado con las heridas abiertas, traumatismos abiertos, ojos y membranas mucosas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al Diclofenac o a la base de la crema, al salicilato de metilo o al mentol. No utilizar vendajes oclusivos.

Reacciones adversas y efectos colaterales

Puede producir rash o erupción cutáneo. Prurito o enrojecimiento de la piel en el lugar de la aplicación.

Precauciones y Advertencias

No administrar en pacientes con insuficiencia hepática y/o renal. Aplicar **REUMA CURA** crema, solamente sobre la piel sana. No aplicar cerca de los ojos. No debe ser ingerido. No utilice este medicamento si está embarazada o en período de lactancia.

Interacciones Medicamentosas

El uso simultáneo con paracetamol o ibuprofeno a altas dosis puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos.

Sobredosificación

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas, Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Tel.: 220.418.

Presentación

Caja conteniendo un pomo x 40 gramos.

Vía de Administración: TÓPICA DÉRMICA

Venta Libre en Farmacias

Conservar entre 15° C y 30° C

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa - Reg. N° 1137

Venta autorizada por DINAVISA
Reg. San. N° MS-003719-02



Elaborado para CIENTÍFICA RAGUSA S.A.
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611
Por LABORATORIOS IMEG
de GUAYAKI S.A.
Avda. E.E.U.U. N° 8962 c/ Ruta Nacional Py 03
Gral. Elizardo Aquino Tel.: 761-357
M.R.A. - Paraguay

Shoffbrand Tel.: 5558 915



Azul
Pant. 2945 C